

No entres en pánico pensando...

**«He corrido un riesgo,
estoy perdido»**

... e infórmate.

Nuestras herramientas de información



Pídelas de forma gratuita
en nuestro sitio web:

actions-traitements.org/nos-outils/commandes

Nuestra línea de atención telefónica



en **WhatsApp** al +336 66 45 47 03
de lunes a viernes de 10:00 a 18:00
primer contacto **por mensaje**

(conversaciones confidenciales, volontarixs capacitadxs)



ACTIONS TRAITEMENTS

23 rue Duris - 75020 PARIS

Tél: 01 43 67 66 00

at@actions-traitements.org



Realizado con el apoyo financiero de Santé Public France y el Ministerio de Salud

¿ON EN PARLE?!!

La prevención del VIH

La PEP* se
realiza **TRAS**
una exposición
de riesgo...

**¡y en un plazo
máximo de
48 horas!**

*PEP = Profilaxis posexposición



Una conducta de riesgo* es:

- Cuando se **te rompe** el condón o es difícil negociar su uso, o cuando se **te olvida** usarlo
- Cuando te dicen «no hay problema, **¡no tengo sida!**» sin saber la fecha de su última prueba
- Cuando has consumido demasiado (alcohol, drogas) y no recuerdas lo **que ha pasado**
- Cuando tengas **la más mínima duda**

***Lista no exhaustiva**

Para que sea eficaz, la PEP debe iniciarse:

- Preferiblemente **menos de 4 horas** después de la relación sexual de riesgo..
- Como máximo, **en las 48 horas** siguientes a la relación de riesgo.

¿Qué es la PEP?

Es un **tratamiento** antirretroviral que permite evitar la infección por el VIH **en caso de exposición al virus** durante una relación sexual de riesgo o un accidente con exposición a sangre.

¿Cómo obtener la PEP?

- En las **urgencias** de un hospital
- En el servicio de enfermedades infecciosas de un hospital
- En **algunos** CeGIDD*

*Centro gratuito de información, detección y diagnóstico. Lista disponible en la página web de Sida Info Service.

- Si acudes a urgencias, te darán entre 3 y 5 días de tratamiento
- Una nueva visita médica determinará si es necesario continuar con el tratamiento.
- La PEP debe tomarse durante 30 días, todos los días a la misma hora.
- Si te prescriben la PEP, ¡aproveche de informarte sobre la PrEP!